acceso.com
"SOLUCIONES PARA EL PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN"

Prensa | Contacto | Mapa del Sitio | Quiénes Somos | Ayuda

HOME | GESTIÓN | DISTRIBUCIÓN | SEGUIMIENTO | Mi cuenta | BUSCA

Qué es Acceso | eComunicación | Claves del día | Enlaces de interés

- Martes 3 de Julio -

Usuarios registrados
Usuario:
Password:
OK
· ¿Olvidó su contraseña?
· Política de privacidad
REGISTRARSE

Carpetas
A - B - C - D - E - F
G - H - I - J - K - L
M - N - O - P - Q - R
S - T - U - V - W - X
Y - Z

¡Cambie al formato digital ahora!
Zinio España
acceso en tu PDA

Nota de prensa

email al comunicador | ver carpeta de prensa

Medialuna Comunicación

02-07-07 // 14:53h

El 83% de los profesionales sanitarios considera que las isoflavonas de soja en la menopausia tienen menos riesgos que la THS, según un estudio

Veinte prestigiosos ginecólogos de las principales sociedades científicas se reúnen en Madrid para conocer los resultados de un estudio sobre los tratamiento actuales y futuros en la menopausia

8 de cada 10 ginecólogos y farmacéuticos considera que hacia el año 2010 aumentará la prescripción de las isoflavonas de soja para mejorar los síntomas climatéricos

Madrid, 2 de julio de 2007. Cerca de 20 ginecólogos de las principales sociedades científicas se han reunido en Madrid para conocer los resultados de un estudio y editar un libro blanco sobre "El papel de las alternativas fitoterápicas en el tratamiento de la menopausia en España. Tendencias hacia el año 2010", realizado por el gabinete de Estudios Sociológicos Bernard Krief y patrocinado por Laboratorios Rovi.

En el año 2005 se realizó un Estudio Base de tipo prospectivo Delphi a iniciativa de la Sociedad Española de Ginecología Fitoterapéutica (SEGIF), y apoyado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT). En 2007, para contrastar los resultados de este estudio, se ha realizado una Encuesta Feedback, en la que 2.578 ginecólogos y farmacéuticos de toda España han mostrado sus propias impresiones y previsiones para el año 2010.

Según esta encuesta, el 83% de los profesionales sanitarios considera que las isoflavonas de soja tienen menos riesgos que la Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) en las pacientes postmenopaúsicas. Además, 8 de cada 10 profesionales asegura que las isoflavonas de soja afectan positivamente en la calidad de vida de las pacientes, ya que mejora las alteraciones del humor, la calidad del sueño, la ansiedad, la vitalidad, los síntomas depresivos y la satisfacción sexual de las pacientes.

Son muchas las mujeres que buscan alternativas con productos fitoterápicos a la hora de tratar los síntomas de la menopausia. Este hecho, según señaló D. Rafael García, Director General de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP), hace que muchos médicos se muestren desconfiados: "muchas veces los médicos perciben este tipo de productos como una pérdida de soberanía sobre la enfermedad y el medicamento, más que como una ayuda para que las personas puedan autocuidarse y que así le otorguen más tiempo para dedicarse a otras enfermedades que están desatendidas", concluyó.

Según la Encuesta Feedback, 9 de cada 10 profesionales sanitarios considera que los tratamientos con isoflavonas de soja no están contraindicados en casos de obesidad, tabaquismo, mastopatía fibroquística, hipertensión y diabetes, entre otras patologías de gran incidencia.

En cuanto a los motivos de abandono del tratamiento, ginecólogos y farmacéuticos piensan que la mayor parte de las pacientes dejan la THS por temor a desarrollar cáncer y por la larga duración del tratamiento. Sin embargo, abandonan el consumo de isoflavonas de soja por la ausencia de respuesta, el largo periodo de latencia y el precio del medicamento.

Los principales problemas de los tratamientos que existen para aliviar los síntomas postmenopáusicos son muy distintos, según se aplique la THS o se basen en el consumo de isoflavonas de soja. Los profesionales encuestados señalan que con la THS se corre más riesgo de sufrir tromboembolismo venoso y cáncer de mama; si el tratamiento se basa en isoflavonas de soja, los inconvenientes por orden de importancia según los encuestados serían la menor eficacia en síntomas vasomotores y el coste elevado del tratamiento.

La dosis de isoflavonas de soja recomendada
La mayoría de los participantes de la encuesta señala que la dosis de isoflavonas de soja más adecuada para el tratamiento de los síntomas climatéricos, la prevención de los problemas cardiovasculares y la prevención de la osteoporosis es de 61 a 80 mg.

Las isoflavonas de soja son fitoestrógenos naturales que no sólo palian los síntomas de la menopausia, sino que también los pueden prevenir. Así, un 63% de profesionales sanitarios considera el papel de las isoflavonas de soja tanto preventivas como paliativas.

8 de cada 10 profesionales sanitarios opina que hacia el año 2010 aumentará la prescripción de las isoflavonas de soja para mejorar notablemente los síntomas climatéricos. El aumento de la prescripción para prevenir problemas cardiovasculares y la osteoporosis sólo es señalado por, aproximadamente, la mitad de los profesionales.

Ginecólogos y farmacéuticos aseguran que no es posible ingerir a través de las dieta la cantidad de isoflavonas de soja suficientes, lo que implica la necesidad de preparados. Además, el 80% de los encuestados cree que no se proporciona a los pacientes suficiente información sobre los tratamientos basados en isoflavonas de soja. En este sentido, el Dr. Salvador Cañigueral, profesor de Farmacognosia y Fitoterapia en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona y Presidente de la Sociedad Española de Fitoterapia, apuntó que "sí existen las herramientas adecuadas para que al menos desde las oficinas de farmacia se informe sobre este tema".

No tan escéptica respecto al grado de información que llega a los pacientes tratados con isoflavonas de soja se mostró la Dra. Concha Navarro, profesora de Farmacología de la Universidad de Granada y Presidenta de Infito (Centro de Investigación sobre Fitoterapia): "Yo creo que pueden existir mujeres en nuestro país que no tienen una información adecuada sobre la utilización de las isoflavonas de soja y los beneficios que puede aportar su administración. Sin embargo, de acuerdo con un estudio que hemos realizado desde Infito, más del 40% de las usuarias sí tiene una información bastante aproximada de qué beneficios aportan las isoflavonas de soja y en qué tiempo pueden aparecer esos beneficios tras su administración", señaló.

Finalmente, 8 de cada 10 profesionales sanitarios consideran que es "muy necesario" revisar las guías y protocolos de la THS y de las isoflavonas de soja.

Más información en:

No hay archivos adjuntos

Notas de prensa

03-07-07 // 11:24h
El Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria acogerá el I concurso de "Becas de investigación para ideas creativas y soluciones innovadoras"
AstraZéneca

03-07-07 // 11:14h
Se reafirma el papel fundamental de la fibra dietética como terapia y prevención de distintas enfermedades
Ibáñez&Plaza Asociados S.L.

03-07-07 // 11:09h
El 35% de las mujeres españolas usa productos específicos para higiene íntima
ROTTAPHARM

03-07-07 // 11:08h
SUTENT® APROBADO COMO PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER RENAL METASTÁSICO
PFIZER

03-07-07 // 10:52h
Manicura Antiaging de Nails Bar.
EPComunicación

02-07-07 // 14:58h
El 93% de los médicos de atención primaria de Andalucía consideran que el paciente no tiene información suficiente sobre cómo prevenir el tromboembolismo venoso
Saatchi & Saatchi Healthcare

02-07-07 // 13:49h
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) firman un acuerdo de colaboración
Berbés Asociados

02-07-07 // 13:12h
LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE MADRID (HM) Y LA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TRASPLANTE HEPÁTICO ACUERDAN COLABORAR CON DOS FUNDACIONES PUNTERAS EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN ARGENTINA Y BRASIL
Berbés Asociados

02-07-07 // 11:18h
Un estudio con Exenatida mostró un control mantenido de glucosa en sangre durante tres años en personas con diabetes tipo 2
DIRP

02-07-07 // 10:54h
Un 50 por ciento de los pacientes que entran en shock séptico por infección quirúrgica fallecen
AstraZéneca

+ Más notas

email al comunicador carpeta de prensa

Simuladores Médicos
Entrenamiento para profesionales sanitarios. Modelos Anatómicos.

Auténtico descubrimiento
Elimine hasta 28 Kg. sin esfuerzo. Conozca cómo. 100% Garantizado.

Anuncios Google

Quiénes somos | Mapa del sitio | Qué es la eComunicación | Ayuda | Contacta | Acceda al RSS

accesogroup
93 412 20 64 / 91 353 15 80
Todos los derechos reservados - Aviso legal
info@acceso.com
2007 Accesogroup S.L.