



¿Picores vaginales?

GineCanesgel protege tu equilibrio íntimo.

Recomendado por ginecólogos

Anuncios Google

viernes, 13 de marzo de 2009 | 12:14 | www.gentedigital.es

Gente

BETA

Buscar

Infecciones del aparato respiratorio y otorrinolaringológico, principales causas de muerte del siglo XX

Las infecciones del aparato respiratorio y otorrinolaringológico (debidas, sobre todo, a tuberculosis y bronquitis) fueron las principales causas de fallecimiento en el siglo XX en Granada capital, donde fallecieron más casados que solteros principalmente entre las 12,00 y las 18,00 horas.

12/3/2009 - 18:26

GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)

Las infecciones del aparato respiratorio y otorrinolaringológico (debidas, sobre todo, a tuberculosis y bronquitis) fueron las principales causas de fallecimiento en el siglo XX en Granada capital, donde fallecieron más casados que solteros principalmente entre las 12,00 y las 18,00 horas.

Se trata de algunas de las conclusiones de una tesis doctoral realizada en el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada (UGR), que ha analizado las defunciones producidas en la ciudad y su causas más frecuentes, relacionándolas con variables como el sexo, la edad, la profesión o el estado civil.

Para la elaboración de la investigación se han tomado como muestra los fallecimientos ocurridos en Granada capital en los años 1900, 1925, 1941, 1955, 1965 y 1975, utilizando como fuente las inscripciones de defunción del Registro Civil, informó la UGR en una nota.

La tesis 'Las defunciones en Granada y sus causas. Años 1900, 1925, 1941, 1955, 1965 y 1975', realizada por Rosa María Rando Acuña, y dirigida por el profesor Miguel Botella López, ha revelado además que el mayor año de defunciones en Granada en el siglo XX fue 1941, cuando fallecieron en la ciudad 2.705 personas. Por el contrario, 1955 fue el año con menos muertes, con "sólo" 1.261.

El estudio realizado en la UGR ha desvelado que los fallecimientos también están relacionados con los barrios de la ciudad: fallecen más personas en El Sagrario, seguido de El Campillo y, por último, El Salvador.

En función del estado civil, la investigación concluye que mueren más casados que solteros, viudos o separados en total, y que los casados y viudos fallecen más por alteraciones del aparato cardiovascular, mientras que los solteros lo hacen en su mayoría por infecciones del aparato respiratorio y otorrinolaringológico.

La muerte también entiende de temperaturas. En el siglo XX, el mayor número de defunciones en Granada se produjo en los meses de temperaturas más bajas. El estudio también ha demostrado que es más frecuente morir entre las 12,00 y las 18,00 horas, y después de 6,00 a 12,00 horas. La gente se muere menos por la noche, de 00,00 a 6,00 horas, y de 18,00 a 00,00 horas. El lugar más frecuente para morir es, según esta investigación, el propio domicilio.

Para realizar esta trabajo, los investigadores subdividieron los datos obtenidos del Registro Civil en otras dos muestras: una de mayores de un año de edad y otra de menores de un año de edad. En ambos grupos el porcentaje de varones fallecidos es superior al de mujeres. Además, por meses mueren más menores de un año de julio a septiembre y de enero a marzo, mientras que en el caso de los mayores de un año, mueren más personas de enero a marzo y de octubre a diciembre.

Grupo de información GENTE · 1.834.476 ejemplares de distribución gratuita según PGD-OJD

