

Enfermedades

Hombre

Mujer

Tercera edad

Niño

Vida sana

Buscar

Google Custom Search

DMEDICINA.COM

Vida sana: Actualidad

Patologías relacionadas

[Cólera](#)

[Fiebre amarilla](#)

[Fiebre Tifoidea](#)

[Fiebres Hemorrágicas](#)

Otras Noticias

[Antibióticos: grandes aliados con manual de instrucciones](#)

[Cansancio extremo](#)

[La terapia en unidades especializadas mejora el pronóstico en anorexia](#)

[Cirugía de la obesidad: cada vez más demandada](#)

[Las vitaminas no disminuyen el riesgo de sufrir un segundo ictus](#)

[Nuevos remedios para las secuelas de la cirugía refractiva](#)

[Perspectiva integral para el tratamiento del cáncer](#)

[La aspirina puede reducir el riesgo de cáncer colorrectal](#)

[El exceso de antibióticos y antihistamínicos puede dañar la retina](#)

[De bacteria depredadora a antibiótico](#)

Las principales causas de muerte en Granada fueron por infecciones respiratorias

Una investigación realizada en el Laboratorio de Antropología de la [Universidad de Granada](#) ha investigado cuáles son las causas de muerte más frecuentes en Granada capital en el siglo XX. Para ello los científicos han tomado como muestra los fallecimientos ocurridos en los años 1900, 1925, 1941, 1955, 1965 y 1975, utilizando como fuente las inscripciones de defunción del Registro Civil. Este trabajo ha revelado datos tan curiosos como que las infecciones del aparato respiratorio y otorrinolaringológico (debidas a tuberculosis y bronquitis) fueron las principales causas de fallecimiento, o que las horas más frecuentes para morir se estuvieron entre las 12 y las 18 horas.

16/03/2009

La tesis doctoral Las defunciones en Granada y sus causas. Años 1900, 1925, 1941, 1955,1965 y 1975, realizada por Rosa María Rando,ha servido para relacionar las causas de muerte más frecuentes e importantes en Granada con otros factores como el sexo, la edad, la profesión y el estado civil.

Así, el estudio ha revelado que el año con más defunciones en el siglo XX fue 1941, cuando fallecieron en la ciudad 2.705 personas. Por el contrario, 1955 fue el año con menos muertes, con sólo 1.261. La investigación también ha puesto de manifiesto que las muertes están relacionadas con los barrios de la ciudad: mueren más personas en El Sagrario, seguido de El Campillo y El Salvador.

Según el estado civil

La investigación afirma que mueren más casados que solteros, viudos o separados en total, y que los casados y viudos fallecen por alteraciones del aparato cardiovascular, mientras que los solteros lo hacen en su mayoría por infecciones del aparato respiratorio y otorrinolaringológico.

Otros datos que aporta el estudio están relacionados con las temperaturas: se produjeron más defunciones en los meses de temperaturas más bajas. Además, el lugar más frecuente para morir era el propio domicilio.

[¿Qué es esto?](#)

Anuncios Google

Salud para la Mujer

Contrata DKV Integral, el seguro médico que te cuida por completo.

www.tusaludeslanuestra.com

Buscas Cirugia, Injertos?

Nanogen Disimula La Alopecia De Una Forma Eficaz Y Natural. Pruébalo!

www.ganarmaspelo.es

Instituto de la obesidad

Tenemos solución a su sobrepeso Consultenos sin compromiso

www.institutodeobesidad.com

Toda la información y actualidad sobre salud, enfermedades y vida sana

Enfermedades

Hombre

Mujer

Tercera edad

Niño

Vida sana

[Contacto](#) | [Aviso Legal](#) | [Mapa del web](#)

©2009. Madrid. Unidad Editorial, Revistas

Un web de **DIARIO MEDICO.COM**

Otras webs del Grupo **UNIDAD EDITORIAL**