en elEconomista.es Buscar



- Mercados y Cotizaciones
  - <u>Ibex 35</u>
  - M. Continuo
  - o Eco10
  - <u>Índices mundiales</u>
  - o CFDs
  - Divisas
  - o Materias Primas
  - o Flash del mercado
  - Fichas de valor
  - o Carteras Consenso
  - Estrategias de inversión
- Ecotrader
  - o Estrategias
  - o <u>Destacados</u>
  - Tabla seguimiento
  - Flash del Intradía
  - Análisis técnico
  - <u>BlogsÁgora</u>
- <u>Fondos</u>
  - Buscador de fondos
  - Buscador de planes
  - Planes de pensiones
- Empresas
- Economía
- Emprendedores
- <u>Vivienda</u>
  - <u>Calculadora de hipotecas</u>
  - Buscador
- Gestión/Pymes
- <u>Comunidad</u>
  - Blogs
- o <u>Foros</u>
- EcoDiario.es
  - GlobalEspaña
  - Deportes
  - Tecnología
  - Medio Ambiente
  - Cultura
  - Gente y Estilo
  - Motor
- Ecoaula.es
  - Masters
  - MastersPrimer empleo
  - Universidad
- elEco del Mercado
- Centro de noticias
- <u>A fondo</u>
- Boletines
- Servicios y Herramientas
- <u>Cartas al director</u>
- Juegos
- Tienda

Toda la información sobre <u>Masters</u> y <u>Escuelas</u>

## Abusar de la marihuana provocaría psicosis; estudio

16:15 - 31/03/2009



NUEVA YORK (Reuters Health) - El abuso de la marihuana predispondría a individuos que aparentan estar "mentalmente bien" a desarrollar esquizofrenia y otras "psicosis", determinó un estudio.

1 de 3 01/04/2009 11:08

Más de la mitad de 92 pacientes, de entre 18 y 65 años, conun primer episodio de enfermedad psicótica funcional, dijo quehabía fumado marihuana diariamente o casi todos los días. Lamayoría de ellos (66 por ciento) no tenía signos previos deanormalidad neurológica que les elevara el riesgo dedesarrollar psicosis.

Ninguno tenía antecedentes familiares de psicosis; teníanun buen rendimiento académico; tenían un grupo de amigos y, porlo tanto, no estaban socialmente aislados, y tenían una buenacoordinación muscular, resumió en Schizophrenia Research elequipo del doctor Miguel Ruiz-Veguilla, del Instituto deNeurociencias de la Universidad de Granada, en España.


El 43 por ciento restante de los participantes con unprimer episodio psicótico tenía signos de anormalidadneurológica, que elevaba su riesgo de psicosis, como losantecedentes familiares del trastorno o los problemasacadémicos y sociales.

El hallazgo más interesante, según los autores, es que losadultos mentalmente sanos que fuman marihuana a diario o casitodos los días sufrirían síntomas psicóticos sin tener losfactores de riesgo que los producen.

Ruiz-Veguilla explicó a Reuters Health que el estudiosugiere que los pacientes con mal ajuste social y académicoantes de la aparición de la enfermedad "no necesariamentenecesitarían un factor ambiental para desarrollar psicosis".

Sin embargo, las personas con un buen ajuste social yacadémico antes de la aparición del trastorno, lo que se definecomo tener más de cinco amigos, buen rendimiento académico, adecuada coordinación motora e integración sensorial, y ningúnantecedente familiar de psicosis, "necesitan un fuerte factorambiental, como fumar cannabis a diario, para desarrollarpsicosis", agregó.

FUENTE: Schizophrenia Research, 2009.



## elEcodiario.es

Psicologico www.Tavad.com

En portada

Zapatero no descarta que el Banco de España intervenga otras entidades

Gordon Brown recibe a Obama antes de la cumbre del G-20

Bárcenas presentará una querella criminal contra el juez Garzón

Ver más noticias

Último Flash de la actualidad

De Cospedal defiende la presunción de inocencia del tesorero del PP10:34



Sólo en la Edición Impresa

El Banco de España no aprobó las cuentas de CCM al estar sin auditar

## El enredo de Solbes

Chrysler acelera su boda con Fiat para tratar de sortear la quiebra

Lea estas noticias en el diario elEconomista, en su kiosco por 1,20 €

Tie nda

2 de 3 01/04/2009 11:08