Opinión

LA COLUMNA

Juan Cañavate

Agosto de mandriles

EL sol de agosto se estrellaba contra los adoquines de la Carrera derramando charcos de cristales rotos sobre las piedras mientras fugaces turistas trataban de esconderse bajo sus propias sombras. Algo así ha sido agosto en la Carrera del Darro; un fatigoso deambular de fantasmas perplejos al borde del colapso. Algo así como un brillantemente conseguido microclima de Tanzania con sabana y todo. Un paisaje de viejas piedras grises talladas y algún árbol solitario, como un lejano fósil que recordaba otros tiempos en que el bosquecillo mediterráneo o la ribera del río traía sombras y rumor de agua. Polvo y acacias, piedras y espinos y un sol de espanto.

Los vecinos que aún quedan hacen conjeturas sobre la desaparición de la arboleda que desde hace años aqueja a la Carrera. Primero fue la higuera frente a San Pedro que arrastró en su caída el pretil del río y dejó a la luz la poco agraciada fachada de la iglesia, luego las mimbres del bosque de galería que recorría el Darro y daba sombra en la subida y hace poco la gigantesca higuera junto a Santa Ana de la que sólo ha quedado el doloroso muñón de sus raíces.

Hablan unos del avance del desierto y otros que las higueras le venían mal a algún negocio porque desde la Carrera no se veían los magníficos apartamentos a pie de río. Pero no ha sido por eso. Yo sé quién ha talado la centenaria higuera que daba sombra en agosto; han sido los mandriles que han mutado su natural hábitat del bosque tropical y se han hecho más de la sabana, de un horizonte seco de gramíneas donde poder levantar su insensata cabezota oteando enemigos en la distancia y enseñando su polvoriento culo rojo a la manada. Eso suelen hacer sobre todo; pegar agudos gritos a sus imaginarios enemigos, gritos que en realidad sólo sirven para mantener unida la manada frente al rojo culo de su enaltecido jefe.

Antes no fue así y en la Carrera del Darro había higueras que daban sombra generosa, pero los mandriles las han cortado olvidando la maldición bíblica para quien corta higueras, pero claro, los mandriles no leen la biblia porque no saben leer. En realidad sólo saben hacer sus grotescas muecas mientras derriban árboles y lanzan gritos. En realidad estos mandriles locos que derriban higueras no saben que caminan con la cabeza erguida y decididamente hacia la soledad del desierto.

MIRADA URBANA



PEPE VILLOSLADA

LA DISTORSIÓN DE LA IMAGEN

El presidente del Gobierno español no está fino últimamente, habrá que reconocerlo. Da la impresión de que está dando palos de ciego con sus medidas anticrisis. La ayudas de 420 resultan populistas y tienen el *copyright* de la izquierda, pero los criterios de adjudicación han sido a todas luces desacertados. Enmendar algo que se acaba de hacer, al menos, es humano pero en vez de calar en todo el mundo lo que ha conseguido es cabrear a muchos que se han sentido excluidos sin más motivo que una frontera cronológica.

LAPIDARIO

El Metro va, a pesar del PP

La crítica política es sana y positiva si aporta algo. Si trata únicamente de atacar por atacar, deviene en algo por lo menos aburrido, cuando no mezquino. A la Junta se le puede y se le debe censurar por muchas cosas, pero no parece de recibo que el PP la acuse ahora de anunciar la puesta en marcha del Metro de Granada para 2012, cuando, según sostiene su vicepresidente provincial, Antonio Ayllón, en su momento aseguró que estaría circulando en 2011. En este caso no está en lo cierto Ayllón, y las hemerotecas le pondrían en evidencia con facilidad. Pero es que no se trata sólo del error, sino también de quiénes lo cometen. El PP, que tanto enredó con la intermodalidad entre el Metro y el AVE, lo cual retrasó las obras, y que llevó hasta extremos inimaginables su porfía sobre si el también llamado tranvía debería ir soterrado a su paso por el Zaidín, cosa que puede no haber generado demoras, pero sí un sobrecoste importante, debería dejar las cosas como están, ya que por fin hay un acuerdo entre las instituciones, y centrarse en otras infraestructuras que, con razón, demanda.

LO MÁS VISTO EN INTERNET

www.granadahoy.com

UNIVERSIDAD

Las notas de corte bajan 12 centésimas

En el nuevo listado de admitidos en las universidades andaluzas se ha contabilizado un descenso de 12 centésimas en las notas de corte de la UGR. Medicina, que tenía un 9,04 de nota de corte tras la primera convocatoria de selectividad, se ha quedado en un 8,92.



NEVADA

Las obras se ajustan a lo autorizado

Un informe de la Guardia Civil remitido al juez Del Arco revela que los trabajos iniciados hace más de dos semanas en el controvertido centro comercial Nevada de Armilla se están ciñiendo al aseguramiento de la estructura metálica.

CULTURA

¿Quién inventó el telescopio?

El telescopio, instrumento que cambió la percepción del Universo presenta una historia ciertamente confusa: Galileo fue el primero en apuntarlo al cielo pero no hay acuerdo sobre quién fue realmente el inventor del instrumento.

Granada

"No nos quedaremos de brazos cruzados"

La familia Lorca estudia con expertos recurrir la exhumación de la fosa de Alfacar • Los seis herederos se reunirán antes del día diez • Tienen previsto emitir "el último" comunicado oficial sobre este asunto

Elena Llompart / GRANADA

Quedan ocho días para que concluya el plazo para presentar alegaciones al proceso de exhumación de la fosa de Alfacar. Nieves Galindo –nieta biológica del maestro republicano fusilado y enterrado junto a Lorca, Francisco Galadí, Joaquín Arcollas y, según la Junta, Fermín Roldán– ya anunció su intención de presentar a la Consejería de Justicia una solicitud en contra de la exhumación de su abuelo, Dióscoro Galindo. Pero, ¿qué hará la familia del poeta?

A falta de precisar si finalmente alegarán o no, Manuel Fernández Montesinos aseguró ayer a este periódico que los herederos están "manteniendo reuniones con distintos expertos a lo largo de estos días" para ver "qué se puede hacer" respecto a este asunto y "si es viable" la posibilidad de recurrir.

La familia de una de las víctimas más célebres de la Guerra Civil no ve con buenos ojos el proceso y ha dejado claro que no quiere identificar a su antepasado, aunque en su momento anunció que no se opondrá si la apertura se lleva a cabo a través de una orden judicial. En este sentido, la presidenta de la Fundación y portavoz de los herederos, Laura García-Lorca, sostiene que su familia no realizará movimientos que impidan o dificulten el proceso abierto por Justicia, dejando clara su intención de no alegar. Sin embargo, Fernández Montesinos siempre se ha mostrado mucho más contundente que su prima al expresar su desacuerdo con la exhumación. Y ayer volvió a hacerlo al afirmar que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados".



Fernández Montesinos, durante una entrevista con motivo de la presentación de su libro 'Lo que en nosotros vive'. J.R.L.

El que fuera anterior portavoz de la familia señaló que sus miembros tienen previsto reunirse "antes de que finalice el plazo" para presentar alegaciones, aunque no hizo público el día concreto en que ésta se llevará a cabo porque, en sus palabras, todos los familiares "han estado de vacaciones y no es fácil acordar la cita".

Así, de momento, se limitó a anunciar que harán un comunicado que ponga punto y final a este asunto: "Vamos a hacer una declaración oficial muy pronto. Y será la última que hagamos".

El plazo de alegaciones, que expira el próximo día diez, servirá a la Junta para "ponderar la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos puedan verse afectados por dicha intervención". Para respetar las posturas de las distintas familias sólo se identificarán los restos de aquellos fusilados cuyos parientes así lo hayan solicitado, pese a que el proceso implique una exhumación colectiva.

Aula Permanente de Formación Abierta
Universidad de Granada

PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA ALUMNOS MAYORES · CURSO ACADÉMICO 2009/2010

Dirigido a: cualquier persona mayor de 50 años, con independencia de su formación académica

1. Primer Ciclo: Programa Específico (con asignaturas propias). De lunes a jueves, de 17 a 19 horas
2. Segundo Ciclo: 2.1. Programa de Formación Continuada, 2.2. Programa de Formación Extensiva, 2.3. Programa Mixto, 2.4. Programa Integrado (asignaturas de algunas titulaciones universitarias, con los alumnos jóvenes)
3. Programa Provincial: Sedes en Baza, Ceuta, Guadix , Órgiva, Melilla y Motril, con contenidos similares al Programa Específico

Precios públicos
1. Programa Específico: 110 euros. 2. Integrado y Formación Continuada, Formación Extensiva y Mixta: 110 euros. 3. Programa Provincial: 90 euros

Plazo de solicitud de matrícula
Del 16 al 30 de septiembre de 2009:
1.Matrícula: Programa Específico, Asignaturas optativas especiales y Segundo Ciclo
2. Preinscripción: Programa Integrado
Del 28 al 30 de octubre:
Matrícula del Programa Integrado

Becas
Se concederán becas para los alumnos que acrediten tener derecho a ellas
La solicitud de beca debe hacerse en los mismos plazos de matriculación establecidos por el Aula Permanente

Información, matrícula y solicitud de becas
Aula Permanente de Formación Abierta
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado
Universidad de Granada
Avenida de la Constitución, 18, pasaje bajo. 18071. Granada
Teléfonos: 958 246200 | 958 248917. Fax: 958 248901
Web: **http://www.ugr.es/local/aulaperm**

ugr Universidad de Granada
SGS ACREDITADO POR ENAC

INVESTIGACIÓN

El implante subcutáneo de gestágeno se muestra eficaz

Un estudio de la Universidad de Granada lo considera el método anticonceptivo más efectivo, aunque es más caro y exige la labor de un clínico para ponerlo

EP

El implante subcutáneo de gestágeno (un tipo de hormona sexual) es el método anticonceptivo más eficaz que existe en la actualidad, por delante de otros sistemas mucho más extendidos como el preservativo, la píldora o el dispositivo intrauterino (DIU), según sostiene una investigación realizada en la Universidad de Granada, que resalta que este método apenas produce fallos, precisa de pocas revisiones médicas y, en general, supone una menor pérdida de sangre para la mujer.

En concreto, este trabajo lo ha llevado a cabo Lorenzo Arribas Mir, médico del centro de salud de La Chana (Granada), y el mismo ha estado dirigido por Ramón Gálvez y Aurora Bueno, profesores del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada; y Juan Mozas Moreno, del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

De hecho, este trabajo revela que la tasa de fallos es de 0,05 embarazos por cada centenar de mujeres y año. Por contra, el preservativo masculino presenta una tasa de error de 15 embarazos por cada centenar de mujeres y año; la píldora clásica de ocho; el DIU de cobre de 0,8; la ligadura de trompas de 0,5; el DIU de levonorgestrel de 0,2, el dispositivo Essure un 0,2 y la vasectomía de 0,15. Además, este implante apenas produce fallos, precisa de pocas revisiones médicas, es reversibles y las dosis de gestágeno son más bajas, sus niveles en sangre estables y, en la mayoría de las mujeres, supone una menor pérdida de sangre (el 39,5% de sus usuarias presenta un sangrado más escaso que antes de usarlo). El estudio de Arribas Mir recoge la experiencia del centro de salud de La Chana en el uso de implantes subcutáneos de gestágeno en mujeres durante el período 2003 y 2005, lo que convierte este trabajo "en el estudio más amplio" realizado en España, tanto por la muestra poblacional como por el tiempo de seguimiento, según informó la Universidad en una nota. Para llevar a cabo su investigación, el autor realizó un seguimiento de la experiencia de los médicos de familia de este centro de salud en la inserción de 372 implantes subcutáneos de gestágeno en mujeres en el periodo de marzo de 2003 a diciembre de 2005, con su consiguiente seguimiento de tres años. En concreto, este implante se trata de una varilla flexible de color blanco, que se inserta bajo la piel en el brazo de la mujer. La edad media de la mujer en este estudio es de 27,2 años.

Una joven es atendida en un centro de Planificación Familiar. ARCHIVO

Una vez colocado el implante, el doctor Arribas realizó un seguimiento a la semana, a los tres meses y anualmente, hasta la caducidad del implante a los 3 años. Se estudiaron minuciosamente las retiradas antes de cumplir los 3 años y sus causas por razones de salud, aunque en el tercer año aún mantenían su implante subcutáneo 232 mujeres. Con todo, la tasa de continuidad es alta, tanto en el primero como en el segundo año. Un 91% de las mujeres que participaron en el estudio mantenían el implante transcurrido un año, mientras que con otros métodos anticonceptivos (píldora clásica, anillo vaginal y parche) sólo un 68% de las mujeres lo mantienen después de este tiempo.

ANÁLISIS

Los autores del estudio realizaron un seguimiento a 372 mujeres entre 2003 y 2005

Las causas de retirada mas frecuentes de los implantes subcutáneos fueron el sangrado excesivo (en un 12,4%) y el deseo de concebir (también en un 12,4%). Otros efectos secundarios, como el acné, la tensión mamaria, aumento de peso y otros, en conjunto supusieron un 5,9% de retiradas. La investigación ha revelado también que los principales inconvenientes de estos implantes anticonceptivos son la dependencia del personal clínico para inserción y retirada; el alto coste económico inicial y el patrón de sangrado impredecible, aunque no supone riesgo para la salud.

TABAQUISMO

El tabaco multiplica el riesgo de padecer esclerosis múltiple, pero el rapé no

Investigadores consideran que la nicotina no sería el único elemento implicado

Redacción

Investigadores suecos financiados con fondos comunitarios han descubierto que fumar tabaco aumenta el riesgo de padecer esclerosis múltiple (EM), mientras que con el rapé no ocurre lo mismo. Los hallazgos de su investigación se han publicado en la revista *Neurology*.

La investigación forma parte del proyecto Neuropromise (apócope de Estrategias neuroprotectoras para la esclerosis múltiple), financiado por el área temática de Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud del Sexto Programa Marco de la Unión Europea.

El proyecto que continua hasta el año que viene, trata de identificar las vías críticas y los principales genes asociados a la EM y la neurodegeneración inflamatoria, así como descubrir los mecanismos inmunopatológicos más importantes de la neurodegeneración. El proyecto también pretende desarrollar nuevos fármacos neuroprotectores a partir de dianas validadas en modelos animales. La EM es una enfermedad neurológica crónica que afecta a entre el 1,2% y el 1,6% de la población sueca aproximadamente. Las estadísticas también indican que hay más mujeres que hombres que sufren EM. A pesar de que los investigadores han descubierto un componente genético en la enfermedad, otros factores ambientales como el consumo de tabaco inciden al alza en el riesgo de padecer EM.

De nueve estudios dedicados al riesgo de padecer EM en relación con el tabaco, ocho de ellos indican que la posibilidad de que los fumadores desarrollen EM es mayor, pero sólo un estudio evaluó la dosis acumulativa (es decir, cuánto tiempo lleva fumando una persona) y el riesgo de EM.

Plantas de tabaco. FEDERICO MUÑOZ / EFE

El estudio sueco, liderado por la doctora Anna K. Hedström del Instituto Karolinska, investigó si el consumo de rapé sueco afecta al riesgo de una persona de desarrollar EM. Según la Hedström, este tipo de tabaco se diferencia del estadounidense en que se trata de un polvo húmedo que no es necesario escupir. "Mientras que los cigarrillos sí aumentaban el riesgo de desarrollar EM, nuestra investigación descubrió que el consumo de rapé sueco no guardaba relación con un mayor riesgo de EM", explicó Hedström. "Estos resultados podrían significar que la nicotina no es la sustancia responsable del mayor riesgo de sufrir EM que poseen los fumadores", añade.