Salud

SIDA

Un estudio advierte del aumento del riesgo de infección entre las mujeres en los últimos años

GRANADA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada (UGR) se encuentra desarrollando un estudio poblacional sobre VIH, en el que se revela que el riesgo de infección ha aumentado entre las mujeres en los últimos años, "por lo que es necesaria una intervención en este sector de población".

En una nota, Andalucía Innova indicó que este estudio pretende analizar los métodos de prevención utilizados por los jóvenes y los riesgos existentes en sus relaciones sexuales. Así, los expertos afirmaron que la percepción de temor ante la posibilidad de contraer el virus del sida ha disminuido entre las jóvenes, mientras que el riesgo de infección ha aumentado entre las mujeres en los últimos años, "por lo que es necesaria una intervención en este sector de población".

Por otro lado, explicaron que los roles sociales adquiridos o la discriminación por causa de género intervienen "activamente" en las conductas sexuales y, "por tanto, en la posibilidad de contagio, lo que hace que sean variables sobre las que las investigadores consideran necesario incidir".

El grupo de investigación trabaja de este modo en un programa de intervención real destinado a chicas de entre 15 y 18 años y que mantengan relaciones sexuales. Se evaluarán factores como la comunicación con la persona con la que mantienen una relación, la actitud ante la posibilidad del uso del preservativo y el miedo a la negociación de su utilización con la pareja o la sensación de vulnerabilidad o temor ante una posible infección.

El programa insiste en la necesidad de lograr la integración social de las chicas en su entorno, "sea cual sea su cultura o procedencia y considerando la multiculturalidad cómo un factor presente en las relaciones actuales y que afecta en las conductas sexuales de los jóvenes".

VARIABLES EN EL CONTAGIO

Estudios previos realizados por este mismo grupo de investigación concluyeron que existen variables sociodemográficas que incrementan el riesgo de infección por VIH, apuntando a que el porcentaje de adolescentes de centros escolares privados que no utilizó preservativo en la primera relación sexual era superior al de los centros públicos, o que el "no uso de este método anticonceptivo aumentaba en los adolescentes de entre 17 y 18 años"

Este análisis, realizado entre un total de 4.456 jóvenes de toda España, de entre 15 y 18 años, demuestra también que el porcentaje de adolescentes de centros privados que se implican en conductas de riesgo es "mayor" que el de los chicos que acuden a centros públicos. Otro de los datos relevantes es que los que asisten a colegios del primer tipo tienen más parejas sexuales que los estudiantes de los públicos.

Asimismo, el estudio establece diferencias en función del género, señalando que el número de mujeres que no utiliza preservativo con pareja fija es mayor que el de varones. En este marco, el género, la edad y el tipo de centro educativo aparecen como factores "determinantes" en las conductas sexuales de los jóvenes.

Oficinas Regus
Regus:Trabajo virtual,Trabajo móvil la manera intelegente de trabajar.

Mejores precios Citroën
Aprovecha el Plan 2000E Aprovecha el momento Citroën
Anuncios Google

GLK 220 CDI
Conócelo Prúebalo

Por 37.500 €



Más Noticias Más Leídas

- La aspirina no contrarresta el riesgo cardiovascular de celecoxib
- La soledad es contagiosa
- El Clínic participa en la extracción de un cáncer de recto por el ano
- Un tercio de los contagiados de VIH no lo saben
- Jiménez no ve necesario cambiar los protocolos para detectar maltrato infantil en la sanidad
- Jiménez no ve necesario cambiar los protocolos para detectar maltrato infantil en la sanidad pero pide aplicarlos mejor
- El Clínic de Barcelona participa en la primera extracción de un cáncer de recto a través del ano que se hace en el mundo
- El FC Barcelona y UNICEF presentan la campaña 'El SIDA también es cosa de niños'
- Descubren nuevas claves para el futuro diseño racional de fármacos para tratar y prevenir el Parkinson
- Salgado pide "prudencia" a la hora de plantear el copago en el SNS y recuerda que son las CCAA quienes deben pedirlo
- España tratará de bloquear mañana la nueva norma de la UE para facilitar el 'turismo sanitario'
- Fiscalía investiga la muerte de dos niños a los que no se practicó la prueba
- El Instituto Carlos III busca potenciar la relación con el SNS para que sus investigaciones sean "útiles a la población"

Suscríbete a las noticias de Salud en tu entorno:

Titulares en tu Web - Boletín Personalizado

AHORA EN PORTADA...

CHANCE - Gente - Belleza - Moda - El Buen Vivir - Ocio y Cultura - Viajes - Tendencias



PRESENTA 'CHAMBAO EN EL FIN DEL MUNDO' Lamari: "Una de las cosas que más me inspiran es la evolución del ser humano"

Chambao recoge en su último disco, **Chambao** en el fin del mundo un concierto en directo y sin público en el Glaciar Perito Moreno, en la



Susan Boyle arrasa

CHANCE Vídeos

1 de 3