Salud

CON ÓPTIMAS PROPIEDADES BIOMECÁNICAS

Científicos españoles generan piel artificial por ingeniería tisular



Foto: EP

GRANADA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Granada (UGR) han logrado generar piel humana artificial empleando la ingeniería tisular y a partir de dos biomateriales de fibrina y agarosa, que han integrado a la perfección en ratones con unos niveles óptimos de desarrollo, maduración y funcionalidad.

Este descubrimiento, "pionero en todo el mundo" según afirman desde la propia UGR, facilitará el uso de piel humana en la clínica, al tiempo que puede ser empleado en multitud de pruebas de laboratorio sobre teiidos biológicos sin necesidad de utilizar animales de laboratorio. También podría ser útil en el tratamiento de diferentes patologías que afectan la normalidad de la piel.

Dicho trabajo ha sido llevado a cabo por José María Jiménez, del grupo de investigación de Ingeniería Tisular del departamento de Histología de la UGR, y dirigido por los profesores Miguel Alaminos, Antonio Campos y José

La investigación ha abarcado desde la selección de las células que han utilizado para la fabricación de la piel artificial y el análisis de su comportamiento in vitro, hasta un control de calidad de los tejidos implantados en

Para ello, fue necesario desarrollar diversas técnicas microscópicas y de inmunofluorescencia que permitieron a los científicos evaluar factores tan importantes como la proliferación celular, la existencia de patrones morfológicos de diferenciación, la expresión de citoqueratinas, involucrinas y filagrinas, la angiogénesis y la integración con tejidos del organismo receptor

MUESTRAS DE PIEL HUMANA

Para llevar a cabo esta investigación, los científicos obtuvieron muestras de piel humana a partir de pequeñas biopsias procedentes de pacientes sometidos a intervenciones en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Todos los pacientes incluidos en el estudio dieron su consentimiento previo a la participación en el mismo.

Para el desarrollo de los diferentes constructos de piel humana artificial se utilizó fibrina humana procedente de plasma sanquíneo de donantes sanos, a los cuales se añadió ácido tranexámico (como antifibrinolítico), cloruro cálcico para precipitar la reacción de coagulación de la fibrina y agarosa al 0,1%.

Estos sustitutos de piel artificial se implantaron en el dorso de unos ratones atímicos para su evolución in vivo, analizándose los equivalentes cutáneos implantados mediante microscopía óptica y electrónica de transmisión y barrido e inmunofluorescencia

La piel generada en laboratorio mostró adecuados niveles de biocompatibilidad con el receptor y ausencia de cualquier signo de rechazo, dehiscencia o infección.

Además, todos los animales que participaron en el estudio mostraron la aparición de tejido de granulación tras seis días del implante, el cual dio paso a una cicatrización total a partir del vigésimo día.

El trabajo realizado en la UGR supone la primera vez que se elabora piel humana artificial con una dermis basada en biomateriales de fibrina y agarosa, ya que hasta la fecha se habían elaborado sustitutos de piel artificial en función de otros biomateriales como colágeno, fibrina, ácido poliglicólico o quitosan, entre otros.

El hecho de utilizar estos biomateriales en dicha investigación aportó "resistencia, firmeza y elasticidad a la piel", según apunta Jiménez Rodríguez, guien sostuvo que la piel creada tiene "mayor estabilidad", además de que presenta "una funcionalidad muy similar a la piel humana normal".

Terapia con Células Madre Nuevos tratamientos para mejorar la situacion de enfermos degenerativos

Anuncios Google



■ El 42% de las asmáticas sufre un empeoramiento de sus síntomas en los días

previos a la menstruación, según un estudio ■ Guipúzcoa registra la sexta víctima mortal por gripe A en Euskadi, un varón perteneciente a un

 Un Juzgado de Toledo condena al SESCAM al pago de 67.500 euros por el tratamiento incorrecto a una paciente

El 42 por ciento de las asmáticas sufre un empeoramiento de sus síntomas en los días previos a la menstruación

■ El programa Sanidad en Línea II invertirá más de 3 millones de euros para la modernización de la sanidad vasca

Diagnostican la fibromialgia viendo andar al

■ Minitrasplantes de células madre pueden tratara la anemia falciforme grave

Asociación para la Defensa de la Objeción de Conciencia denunciará "cada caso de restricción" de este derecho

 Identifican una diana farmacológica para los linfomas

Solo 6% de la población mundial está protegida contra el tabaco

■ Una dieta grasienta también puede debilitar el

El consumo habitual de comida grasienta puede debilitar el sistema inmune, según un estudio

La Comarca del Bajo Aragón contará el próximo

Suscríbete a las noticias de Salud en tu entorno:

Titulares en tu Web - Boletín Personalizado

1 de 1 10/12/2009 13:48