2268 noticias



Iniciar sesion en facebook Iniciar sesión Regístrate

Has buscado ""universidad de granada"" en: Google

4 vídeos

50 fotos

AYÚDANOS

SI TE GUSTA LO QUE HACEMOS ENVÍA esta noticia a tus amigos o compártela en

Enfermedad mental

Los efectos de una enfermedad crónica sobre un paciente dependen también de la percepción del enfermo, según un estudio

USIVIA/2010 | Europair/ress
Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han implementado una prueba que permite medir y evaluar la representación cognitiva de las enfermedades crónicas por parte de los propios afectados, lo que, para los autores de sete trabajo, servirá para desarrollar tratamientos psicológicos en el ámbito clínico y de la salud mucho más efectivos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

[Sé el primero en comentar esta noticia]

Share

GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han implementado una prueba que permite medir y evaluar la representación cognitiva de las enfermedades crónicas por parte de los propios afectados, lo que, para los autores de este trabajo, servirá para desarrollar tratamientos psicológicos en el ámbito clínico y de la salud mucho más efectivos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

En concreto, la representación cognitiva de la enfermedad hace referencia a las ideas o creencias que las personas tienen en relación a la enfermedad que padecen en un momento determinado, según explicó hoy la UGR.

Estas ideas se concretan en torno a cinco aspectos; en los síntomas que la caracterizan, las causas que la han provocado, las consecuencias que tiene para la vida de la persona, la manera en que ésta puede controlarse y mediante qué agentes, así como su duración y cómo va a ir evolucionando.

A juicio de los autores de esta investigación, la representación de la enfermedad "influye en la manera en que el paciente se ajusta a ésta, la afronta y convive con ella".

Para llevar a cabo esta investigación, se trabajó con una muestra de 155 pacientes diabéticos tipo 1 del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario San Cecilio (Granada), que respondieron a varios cuestionarios. Aunque el trabajo se haya desarrollado con pacientes diabéticos, el objetivo final es que la prueba sea aplicable a cualquier enfermedad crónica.

Así, los pacientes diabéticos que presentan un perfil que incluya mucha sintomatología, una percepción de consecuencias alta, escaso control percibido de la enfermedad así como una evolución crónica, tienen significativamente un peor funcionamiento físico, psicológico y social, así como peor salud mental, menor vitalidad y menor salud en general (física) que aquellos que representan su enfermedad de otra manera, destacan los autores.

Por otro lado, la manera en la que se afronta la enfermedad es más activa cuando se percibe que la patología tiene muchas consecuencias en la vida de la persona, pero se percibe cierto control sobre ésta. Estos resultados, entre otros, indican que se encuentran evidencias sobre la validez de las puntuaciones obtenidas con la escala desarrollada en este trabaio. Jo cual es una garantía de su idoneidad.

Aunque ya existían instrumentos de evaluación sobre esta temática en el ámbito anglosajón, y algunos de ellos han sido traducidos al español por investigadores españoles, la herramienta desarrollada en la UGR es, a juicio de esta institución académica, "la más completa y fiable de las que existen hasta la fecha".

Este trabajo ha sido elaborado por Macarena De los Santos Roig, del departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UGR, y dirigido por el profesor Cristino Pérez Meléndez.

0 tweet Buzz it

Share

9 enlaces más sobre este asunto

Los efectos de una enfermedad crónica sobre un paciente dependen también de la percepción del enfermo, según un estudio 06/04/2010 Leer articulo completo en es.noticias.yahoo.com

GRANADA, 6 (EUROPA PRESS) - Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han implementado una prueba que permite medir y evaluar la representación cognitiva de las enfermedades crónicas por parte de los propios afectados, lo que, para los autores de este trabajo, servirá para desarrollar ...

Deseos

06/04/2010 Leer articulo completo en www.larazon.es

Los problemas de erección son trastornos frecuentes que afectan a 1 de cada 5 hombres en España (19%). Según un estudio de referencia realizado en EE UU, un 52% de los varones entre 40 y 70 años padece disfunción eréctil.

Universidad sin estudiantes

06/04/2010 Leer articulo completo en www.lavozdegalicia.es

Temas relacionados

CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIENCIAS HUMANAS PSICOLOGÍA SALUD ENFERMEDAD ENFERMEDAD MENTAL ENFERMEDADES ESPECIALIZACIONES MÉDICAS INVESTIGACIÓN MÉDICA

Lo último en salud

Últimas fotos

1 de 3 07/04/2010 10:24