

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

El 50% de los pacientes con trastorno bipolar sufre alguna discapacidad laboral, social o familiar

Directorio Sociedad Española Psiquiatría Salud Mental Calidad de vida

1 Deja tu comentario

Imprimir Enviar

COMPARTE ESTA NOTICIA

tweet

enviar

menear

tuenti

TRADUCTOR

Seleccionar idioma ▼

SUSCRÍBETE A LAS NOTICIAS DE SALUD Y BIENESTAR EN TU ENTORNO:

Boletín Personalizado

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 50 por ciento de los pacientes con trastorno bipolar sufre alguna discapacidad laboral social o familiar y aproximadamente el 20 por ciento presenta discapacidad en todos los niveles mencionados, según una investigación de la Universidad de Granada, que se publica en 'Psychiatry Research'.

En concreto, esta investigación ha revelado que la discapacidad a nivel laboral; es decir, la dificultad para poder trabajar y desempeñar un trabajo normalizado, está relacionada con la alta recurrencia de episodios maníacos, haber tenido tres o más hospitalizaciones psiquiátricas, sufrir sintomatología depresiva y tener un bajo nivel educacional.

"Tenemos que evitar la recurrencia de la enfermedad (evitando los episodios depresivos y maníacos) y actuar con prontitud para que los episodios se traten desde el primer momento y no desemboquen en una hospitalización", advierte el investigador Luis Gutiérrez Rojas.

Por su parte, la discapacidad a nivel social (dificultad para establecer relaciones fuera de la familia e integrarse socialmente) en estos pacientes se asocia a sufrir un mayor número de hospitalizaciones y episodios depresivos y tener síntomas activos de depresión.

En este sentido, el investigador de la Universidad de Granada cree que el apoyo social debe ser mejorado. "Debe incrementarse en aquellos pacientes que no lo tienen. Por ejemplo, con la actual ley de dependencia puede intentarse buscar ayuda a domicilio (en vez de una ayuda económica) o aconsejando al paciente que acuda a grupos de pacientes para buscar educación y apoyo".

Por último, la discapacidad familiar (dificultad para tener buenas relaciones entre el paciente y otros miembros de su familia) se asocia a las hospitalizaciones, los episodios maníacos, la sintomatología depresiva, así como con una mayor puntuación en la escala CAGE, que mide el abuso de alcohol.

El abuso de alcohol es especialmente conflictivo a nivel familiar y es la sustancia adictiva más usada en esta enfermedad. "Explorar y detectar dicho consumo en estos pacientes es especialmente importante si queremos mejorar sus relaciones familiares", afirma Gutiérrez Rojas, que indica que el tabaco también influye negativamente en el pronóstico de la enfermedad.

El estudio, que ha sido presentado en el IV Encuentro Hispano-luso de Adherencia Terapéutica celebrado en Oporto (Portugal), ha analizado una muestra de 108 pacientes diagnosticados de trastorno bipolar y ha sido galardonado con el tercer premio de investigación.

Lectores de esta noticia también han leído:

Pajín anuncia "para las primeras semanas de mayo" la llegada al Consejo de Ministros de la Ley de Muerte Digna

Las personas con apnea del sueño tienen doble riesgo de sufrir ictus

Hallan un nuevo gen implicado en la predisposición de ciertos individuos a tener problemas de alcoholismo

Un estudio evidencia los beneficios del ejercicio físico en pacientes con fibromialgia

FAPA: "disgregar" alumnos no es el modelo a seguir

Terapia con Células Madre

Nuevos tratamientos para mejorar la situación de enfermos degenerativos

www.xcell-center.es/CelulasMadre

Anuncios Google



A LA ÚLTIMA EN CHANCE



ANDRÉS INIESTA: "PREFIERO QUE VALERIA SE PAREZCA A LA MADRE"

DEPORTES



EL 'MAPFRE' DE IKER MARTÍNEZ Y XABI FERNÁNDEZ LLEGA A META

Más Leídas Más Noticias

1. Los vídeos de YouTube, como se veían en 1911
2. Francia insiste en que Gbagbo "no tiene otra opción" que dimitir
3. El adolescente que no fume antes de los 18 años es "prácticamente imposible" que encienda después un cigarro
4. Kristen Stewart, la belleza que conquistó a Robert Pattinson
5. Reese Witherspoon, de rosa en el día de su boda
6. Los ataques de Anonymous afectan al online de Sony y saltan a lo personal
7. Los rebeldes libios amenazan con pedir la retirada de la OTAN
8. Andrés Iniesta: "Prefiero que Valeria se parezca a la madre"
9. El FMI dice que España no necesita ser


Búscanos en Facebook

facebook

europa press Europa Press

Me gusta

A 4,909 personas les gusta Europa Press.



Javier Nikil Alberto Carmen Elvira



Juan Antonik Antonin Juan Sàrel Antonin

Plug-in social de Facebook

Deja tu comentario - Crea una cuenta nueva -

Inicia sesión con Facebook