

Telefónica

Bankia

LAVOZLIBRE

PORTADA  
ACTUALIDAD  
CONFLICTOMEDIOS  
OPINIÓN  
CULTURADEPORTES  
SALUD  
OCIOVIVA LA VIDA  
TECNOLOGÍA  
MADRID

Director: Manuel Romero

Martes, 26 de abril de 2011 | 13:47:18

Auditado por y

Suscríbete al BOLETÍN | RSS

buscar

ÚLTIMA HORA

INVESTIGADO EN RATONES

## Hallan indicios sobre la influencia de las células del sistema nervioso en la degeneración de la retina

Europa Press

lunes, 25 de abril de 2011, 17:00

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Un grupo de investigadores de la Universidad de Granada han descubierto indicios de la influencia de las células microgliales, que se encuentran en el sistema nervioso central y son responsables de eliminar restos celulares en el ojo, en la muerte de células fotorreceptoras, es decir, las encargadas de convertir la luz en señales reconocibles por las neuronas. De comprobarse al 100 por cien esta hipótesis ayudaría a explicar y tratar ciertas enfermedades degenerativas de la retina como la retinosis pigmentaria, el Síndrome de Usher o la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

"Si se conocen los factores relacionados con la muerte programada de los fotorreceptores se podrán desarrollar estrategias terapéuticas que eviten o retarden la evolución de las enfermedades degenerativas de la retina", explica el investigador principal, Miguel Ángel Cuadros en una información de la Plataforma Sinc recogida por Europa Press.

Durante el estudio, que se publica en 'Journal of Comparative Neurology', los expertos han desarrollado dos modelos experimentales: uno con ratones vivos a los que expusieron a luz intensa y otro con cultivos 'in vitro de explantes', fragmentos de retina, también procedentes de estos roedores.

Los investigadores han comprobado que las células microgliales de las capas internas de la retina de los ratones emiten prolongaciones hacia los núcleos de las células fotorreceptoras justo al final de la exposición a la luz intensa cuando comienza la degeneración de fotorreceptores.

Así, 24 horas más tarde, hay numerosas células microgliales en la región eliminando células degradadas y a partir de las 72 horas, la microglía intenta volver a la normalidad, aunque se mantiene la activación microglial, por si fuera necesario la eliminación de nuevas células muertas.

Por su parte, en los explantes de retina (cultivados en condiciones aptas de nutrientes y temperatura durante un máximo de 18 días manteniendo las características generales de la retina) analizaron la viabilidad celular en el cultivo, que sufría un descenso durante los primeros días "probablemente como consecuencia del drástico cambio que sufre la retina cuando se prepara el explante y se pone en un medio de cultivo", aclara Cuadros.

Posteriormente, la estructura general de la retina se conservaba durante dos semanas, tiempo en el que se realizaron los experimentos. También se realizaron explantes de retina de animales que carecían del enzima PARP-1, implicada en la reparación del ADN y relacionada con la activación de la función microglial, en los que la muerte de células se producía uno o dos días después en relación a retinas con PARP-1, aunque el equipo aún no ha logrado explicar el por qué.

En ambos casos los investigadores detectaron que la disminución de la viabilidad celular coincidía con un incremento de la activación microglial confirmado mediante citometría de flujo, técnica para contar o medir componentes y propiedades de células.

Tras determinar la viabilidad normal de las células, los investigadores se centraron en determinar el efecto de alterar la función microglial sobre la viabilidad del fragmento de retina. "Aunque tenemos indicios de que la activación de la microglía de la retina puede contribuir a la degeneración de fotorreceptores, no podemos decir que la hipótesis esté confirmada al 100 por cien", afirma Cuadros.

Dos argumentos apoyan su tesis: con el uso de minociclina (antibiótico que impide la

LAVOZLIBRE hoy en portada

**Del esplendor de la jequesa Mozah al mal aspecto del Rey****El PP aprueba al Gobierno para que impugne la coalición y las listas de Bildu****Letizia y Mozah de Qatar: estilo de día, elegancia de noche****HBO saca a la luz la cara más vulnerable de Lady Gaga**

ÚLTIMA HORA

- 13:39 Ocaña dice que la emisión de letras ha ido bien porque las condiciones del mercado ya no son "tan difíciles"
- 13:38 Las cotizadas repartieron 3.560 millones en dividendos hasta marzo, un 27% más
- 13:37 Hallado muerto un anciano que este lunes desapareció en Navas de Oro (Segovia)
- 13:36 El Gobierno cantabro espera que Alí Syed pague esta semana
- 13:35 Albert Soler recibe a Carolina Marín y Beatriz Corrales, oro y plata en el Europeo junior en Filandia

+

activación microglial y tiene un efecto anti-inflamatorio) y con la inhibición de la enzima PARP (implicada en la movilización de las células microgliales), se produce un incremento de la supervivencia de las células de la retina. Pero aún se desconoce si el efecto es transitorio o estable.

En la actualidad, el equipo de Biología Celular de la UGR trabaja en la eliminación de las células microgliales en explantes de retina. Si logran eliminar la microglía obtendrán datos de alto interés acerca de su influencia en la degeneración retiniana. Además, este hito permitirá identificar si existen mecanismos alternativos que influyan y/o desemboquen en la muerte de fotorreceptores, premisa que el equipo no descarta.



**Escribe tu comentario**

Usuario:

Comentario:

[Ver condiciones](#) [Ver términos legales](#)

Código de seguridad:  **ENVIAR**

 **GENERAR OTRO CÓDIGO**

**COMENTARIOS:**

Página 1 de 0 Encontrados 0 comentarios

[Subir ↑](#)

**La Voz Libre** en Facebook

Me gusta

A 7,416 personas les gusta **La Voz Libre**.



Ckotte Abdo Rosario Sandra  
Tael Miguel Natalia Jose

La Voz Libre on Facebook

**SERVICIOS**



buscar

**PORTADA**  
**ACTUALIDAD**  
**CONFLICTO**

**MEDIOS**  
**OPINIÓN**  
**CULTURA**

**DEPORTES**  
**SALUD**  
**OCIO**

**VIVA LA VIDA**  
**TECNOLOGÍA**  
**MADRID**

Quiénes somos  
Hemeroteca  
Publicidad  
Suscripción 

Aviso Legal  
Danos tu Opinión  
Diseño Web

Auditado por 

© 2011 [www.lavozlibre.com](http://www.lavozlibre.com)  
info@lavozlibre.com - Tel. (+34) 914 315 498