SEGÚN UN ESTUDIO

DAR EL PECHO DURANTE MÁS DE SEIS MESES REDUCE EL CÁNCER DE MAMA

Directorio Universidad Granada Enfermería María José Hospital Universitario San Cecilio Granada Respecto

DEJA TU COMENTARIO

COMPARTE ESTA NOTICIA

1 enviar

menear tuenti

0

Foto: PRODUNIS/CREATIVE COMMONS

Ampliar foto

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres que dan el pecho a sus hijos durante más de seis meses tienen menos posibilidades de padecer cáncer de mama, según revela un estudio de la Universidad de Granada (UGR), liderados por la catedrática del departamento de Enfermería María José Aguilar, que revela que el riesgo de sufrir esta enfermedad disminuye a un ritmo del 4,3 por ciento por cada año que una mujer amamanta a sus hijos.

En concreto, este trabajo ha revelado una correlación significativa entre la edad de diagnóstico del cáncer, el tiempo de lactancia materna y la existencia de antecedentes familiares y personales de cáncer, al tiempo que también sostiene que "no existe relación" entre la edad media de diagnóstico del cáncer y el hecho de haber tenido o no descendencia, "en contra de lo que muchas personas piensan".

Para llevar a cabo este trabajo, los investigadores trabajaron con una muestra formada por 504 mujeres de entre 19 y 70 años de edad, diagnosticadas y tratadas de cáncer de mama en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada entre los años 2003 a 2008.

A todas ellas les practicaron una recogida de datos retrospectiva a partir de las historias clínicas, en torno a las cuales se obtuvieron datos como la edad de diagnóstico, el tiempo de lactancia y la existencia o no de antecedentes familiares de cáncer.

Se efectuó un análisis descriptivo de las mujeres que habían tenido hijos, frente a aquellas otras que no. El análisis de los datos muestra cómo del total de la muestra (504), únicamente 135 mujeres no habían tenido descendencia. Por el contrario, 369 mujeres habían tenido al menos un hijo.

En relación con el factor de riesgo paridad, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la edad media de diagnóstico del cáncer y el hecho de haber tenido o no descendencia.

Respecto del conjunto total de mujeres que habían tenido descendencia, éstas fueron reagrupadas en tres subgrupos en función de la duración media del período de lactancia. Además, se distinguió entre las que presentaban antecedentes familiares directos de cáncer de mama, frente a aquellas otras que no los tenían.

El primer grupo estaba compuesto por mujeres que no habían amamantado a sus hijos. El segundo, estaba compuesto por mujeres que dieron el pecho por un período máximo de tres meses. Un tercer grupo estaba formado por aquellas mujeres que dieron lactancia materna por un período comprendido entre tres y seis meses. Finalmente, un cuarto grupo compuesto por aquellas mujeres que habían amamantado a sus hijos por períodos de tiempo superiores a seis meses.

CHANCE_es
CHANCE_es, síguenos en Twitter

VeroFlores4 Las primeras imágenes del supuesto hijo de Justin Bieber europapress.es/chance/gente/n… vía @chance_es
16 hours ago · reply · retweet · favorite

VeroFlores4 Justin Bieber se hará las pruebas de paternidad para probar que Mariah Yeater miente europapress.es/chance/gente/n… vía @chance_es

Join the conversation

A LA ÚLTIMA EN Chance



KELLY OSBOURNE, HOSPITALIZADA

Grado en Arquitectura
IE University: gana ventaja competitiva e independencia
www.ie.edu/university

Postgrado Locución TV
Postgrado en Locución para radio/TV Barcelona IDEC - Pompeu Fabra
www.idec.upf.edu/locucion-radio-tv

Outlet De Electrónica
Consigue Lo Último En Tecnología Ahorrando Hasta Un 70%. Regístrate!
LetsBonus.com

Depósito 4,25% TAE
Asegúrese un 4,25% TAE a 24 meses. Disponibilidad al 6º, 12º y 18º mes
www.oficinadirecta.com/Deposito

Anuncios Google

CHANCE VÍDEOS

Selena Gómez atraviesa un mal momento

ENCUESTA

¿QUIÉN FUE EL/LA MÁS ELEGANTE DE LOS PREMIOS UNIÓN DE ACTORES?

- Manuela Velasco
- Francis Lorenzo
- Ana María Polvorosa

NO EXISTE CONSENSO CIENTÍFICO

Sea como fuere, los científicos de la UGR destacan que en la actualidad no existe consenso entre los investigadores acerca del papel protector del embarazo y la lactancia frente al desarrollo del cáncer de mama en la mujer.

No obstante, Cordero apunta que "es evidente que ambos procesos influyen positivamente en la diferenciación del epitelio mamario y en la reducción de los niveles de ciertas hormonas, como los estrógenos, cuyos efectos se relacionan con el cáncer de mama".

Los autores de este trabajo creen que, basándose en sus resultados, y en alusión a lo descrito por otros autores, la incidencia de cáncer de mama en los países desarrollados podría reducirse en más del 50 por ciento entre aquellas mujeres con descendencia si éstas proporcionasen más lactancia al pecho y por mayores períodos de tiempo a sus hijos. Más concretamente, si las mujeres amamantaran a sus hijos durante más de seis meses (algo que tiempo atrás solía ser lo normal), la incidencia de cáncer de mama descendería del 6,3% al 2,7%.

"La tendencia moderna a no amamantar parece ser un factor crucial para el reciente incremento de los tumores de mama", ha concluido esta catedrática de la UGR. Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista internacional denominada Nutrición Hospitalaria.

Licenciatura Arquitectura
Estudia arquitectura en una red internacional: IE University
www.ie.edu/university
Anuncios Google

VÍDEOS DESTACADOS





Fran Perea

Alejandra Jiménez

Roberto Enríquez

Votar

Ver Resultados

MÁS NOTICIAS EN CHANCE

- El jurado declara a Conrad Murray culpable de la muerte de Michael Jackson
- Shakira y Enrique Iglesias, estrellas de los Premios 40 Principales
- Jordi González, Isabel Pantoja y Ana Pastor, premios Protagonistas 2011
- 'La Noria' gira con fuerza tras la polémica por la entrevista a la madre del 'Cuco'
- Anne Igartiburu y Jesús Álvarez presentan una 'Una noche única'

Búscanos en Facebook facebook
CHANCE
Me gusta
A 2,565 personas les gusta **CHANCE**.
Ricardo Jorg Kimberly Cor Jose G Mabe Lola
Plug-in social de Facebook

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Accede con tu cuenta - Crea una cuenta nueva - Inicia sesión con Facebook

COMENTAR ESTA NOTICIA (COMO USUARIO INVITADO)

Firma: (Usuario sin registrar)

Comentar - Accede con tu cuenta

MÁS EL BUEN VIVIR EN CHANCE

- Una nueva terapia para tratar la depresión
- Uno de cada cuatro jóvenes admite que fuma más de 10 cigarrillos a diario
- El ser humano recuerda hasta el 35% de lo que huele
- La piel humana puede broncearse en segundos
- Los terremotos tienen consecuencias devastadoras para la salud
- La misma imagen es vista de manera diferente por cada persona
- La dieta mediterránea y el ejercicio reducen los síntomas de la apnea del sueño
- Los mayores que practican ejercicio regular tienen menos riesgo de depresión
- Cambia el perfil de la mujer con sida

CHANCE GALERÍA

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN CHANCE

Dar el pecho durante más de seis meses reduce el cáncer de mama

El jurado declara a Conrad Murray culpable de la muerte de Michael Jackson

Avril Lavigne, atacada por cinco personas en un bar