

LOS ESTUDIOS Y PRUEBAS SE REALIZARON CON UN GRUPO DE VARONES Y DEMOSTRARON QUE EL 45 POR CIENTO SUFR3AN DE CA3DA DE CABELLO

Los problemas de pr3stata causan calvicie prematura

Granada/EFE salud@opinion.com.bo | 12/03/2012 | Ed. Imp.



La alopecia andr3gena es la m3s frecuente de las calvicies. ARCHIVO

Cient3ficos espa3oles han confirmado la relaci3n entre la alopecia androgen3tica, es decir, la calvicie prematura, y la hiperplasia benigna prost3tica (HBP), un crecimiento no maligno de la pr3stata que aparece en los hombres con la edad relacionado con algunas hormonas.

Seg3n inform3 la Universidad de Granada (Sur de Espa3a), esta enfermedad se da en m3s del 50 por ciento de los hombres de 60 a3os y provoca s3ndrome miccional o necesidad de orinar muchas veces.

El estudio cient3fico, publicado en la revista de la Academia Americana de Dermatolog3a y ganador del primer premio del 68 Congreso Anual de la citada instituci3n americana, explica que los hombres que sufren alopecia precoz tienen m3s posibilidades de padecer HBP que el resto.

La alopecia androgen3tica es la m3s frecuente de las calvicies, se da mucho m3s en los hombres que en las mujeres y tiene un componente hereditario y evoluciona progresivamente sin tratamiento.

La hiperplasia benigna también es la enfermedad de la próstata más frecuente, provoca un crecimiento anormal y desordenado de las glándulas que están en contacto directo con la uretra y la formación de un tumor benigno que obstruye la salida de la orina.

En este estudio participaron 87 hombres, de los que 45 habían sido diagnosticados por el dermatólogo de alopecia androgénica, mientras que los otros 42 estaban sanos y fueron considerados como control. Los resultados demostraron que existía una relación clara y directa entre los sujetos con calvicie temprana y los que padecían hiperplasia benigna prostática.

El trabajo fue realizado por los investigadores de la Universidad de Granada.

www.opinion.com.bo