



Hay una relación entre la calvicie prematura y los problemas de próstata

Según un estudio, los hombres de sufren alopecia precoz tienen más posibilidades de parecer HBP

Miércoles 7 de Marzo de 2012 | 16:15 hs

[Comenta primero](#)[Votó \(0\)](#)[Enviar por e-mail](#)[Imprimir](#)

Calvos

Notas relacionadas

[El actor brasileiro Reynaldo Gianecchini visita a niños con cáncer y no oculta su calvicie](#)

[Se cree que la calvicie podría ser un indicador de cáncer de próstata](#)

España.- Científicos españoles han confirmado que existe una "clara relación" entre la **alopecia androgénica** (la calvicie común que aparece de forma prematura) y la hiperplasia benigna prostática (HBP), un crecimiento no maligno en el tamaño de la próstata que aparece en los hombres con la

edad, relacionado con algunas hormonas como la dihidrotestosterona.

De hecho, esta enfermedad se da en más del 50 por ciento de los hombres de 60 años, y provoca síndrome miccional o necesidad de orinar muchas veces, según ha informado este miércoles la Universidad de Granada, que alude a un artículo publicado en la revista de la **Academia Americana de Dermatología**, donde los hombres que sufren alopecia precoz tienen más posibilidades de padecer **HBP** que los demás. Este artículo ganó el primer premio del 68 Congreso Anual de la citada institución americana, celebrado en Miami.

Según recoge la UGR, la alopecia androgenética es la más frecuente de las calvicies, y se da mucho más en los hombres que en las mujeres. Tiene un componente hereditario y evoluciona progresivamente sin tratamiento.