

Concluyeron que ludópatas presentan anomalías en el funcionamiento cerebral

Archivo UPI

Adictos a los juegos de azar presentan anomalías en su funcionamiento cerebral.

Relacionados

Investigadores de la Universidad de Granada, en España, analizaron las similitudes y diferencias entre los adictos a la cocaína y los adictos a los juegos de azar, concluyendo que los **ludópatas presentan anomalías que les afectan a la hora de tomar decisiones.**



Según la investigación, las personas adictas al juego **presentan anomalías en su funcionamiento cerebral**, localizadas también en áreas de la corteza prefrontal, relacionados con la gravedad del trastorno y afectando a su capacidad de tomar decisiones.

"Esas malas decisiones afectan al reconocimiento y valoración de las pérdidas que tienen esas personas, aún cuando dichas pérdidas no se refieren a asuntos monetarios", explicaron José César Perales y Ana Torres, del departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, según reportó *ABC*.

De las personas que participaron en la investigación se observó que la tendencia a tomar malas decisiones **se incrementa significativamente cuando experimentan emociones negativas, como ansiedad o tristeza.**

Asimismo, en el estudio se indicó que la cocaína tiene efectos perjudiciales acumulativos sobre el funcionamiento **de áreas del cerebro que son necesarias para el correcto control de impulsos.**