



CIBER-FORO

Una nueva estrategia del CNIO ante el cáncer y el potencial de contagio del jabalí, comentarios de la semana

Puede dejar sus comentarios en las informaciones de la web de DM o enviando un correo a dmredaccion@diariomedico.com

Nueva estrategia frente al cáncer

JUAN Y MITCHELL

Un grupo de investigadores dirigido desde el CNIO investiga en la restricción energética de las células tumorales para potenciar el efecto de los taxanos. Juan dice: "Llevar estos acontecimientos a la clínica habitual, a la *pastilla* contra el cáncer, exige largos años; excepción hecha, claro está, del Glivec, (imatinib), y su probada y acreditada eficacia, pero, ¡ay!, contra un solo tipo de leucemia: la LMC". Michell comenta esperanzada: que ojalá "este camino dé su fruto. Los que hemos sido afectados por el cáncer nos desesperamos al ver la lentitud con la que van saliendo nuevas opciones, especialmente cuando oímos que no se avanza más deprisa por razones e intereses económicos".

Fin al tétanos materno y neonatal en la India

TONATIUTH GUILLERMO

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha calificado de "logro histórico" que India haya eliminado la amenaza del tétanos materno y neonatal. Tonatiuth Guillermo felicita "a la Unicef y a las autoridades de salud de la India por este logro tan importante para su población, desde mi muy humilde trinchera acá en México, en donde soy médico gi-

neco-obstetra en la ciudad de Guadalajara. Aquí veo y atiendo a señoras embarazadas, que reciben la vacuna contra el tétanos en las instituciones de salud. Les felicito de verdad. ¡Adelante!".

Potencial de contagio del jabalí al humano

DEBORAH

La salmonela, la *escherichia coli*, los virus de la hepatitis E, encefalitis japonesa y Nipah presentan un potencial de contagio alto de jabalíes a humanos, según un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha. Deborah apunta: "No sólo la carne de jabalí es un riesgo zoonótico, sino también la de ciervo".

La comida podría ser adictiva

JOSÉ ENRIQUE

La Universidad de Granada, en España, y la Universidad de Monash, en Australia, han encontrado que los mecanismos subyacentes en la obesidad podrían ser similares a los de la adicción a otras sustancias, como el alcohol o las drogas. José Enrique opina: "No es adicción a la comida sino adicción a comer, elevando progresivamente los límites de saciedad. Pero hay que entrenarse, con una conducta repetitiva fomentada por una recompensa que requiere más dosis para obtener similares niveles de satisfacción".